

ليد شريط
LED Strip

شرائط الليد هي منتجات احترافية مصممة لإنشاءات مخصصة ومعقدة في ترتيبات الإضاءة. تستخدم على نطاق واسع في الإضاءة الداخلية والديكور.

LED Strips are professional products designed to create custom and complex lighting arrangements. Widely used in interior illumination and decoration.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

LED-2835 - 60dots/m Flexible strip light

Features:

عدسة 2835 بمعدل 60 عدسة / متر، عالية السطوع.

High brightness, using 60 grain, 2835SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

قدرة عالية على مقاومة الطقس، ليست حساسة لدرجة الحرارة والرطوبة.

Strong weather ability, not sensitive to temperature, moisture to the wider.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.

صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة.

Environmental protection, not heavy metals and harmful gas.

آمنة على العين.

No glimmered, protection to your eyes.

Items:

Code	Color	Kalvin	Total Lumen Output
NAB_40	Cool white	100.000k	3200 - 3300 LM
NAB_28	Cool white	22.000k	2850 - 2950 LM
NAB_03	Cool white	14.000k	3200 - 3300 LM
NAB_15	Cool white	13.000k	2800 - 2900 LM
NAB_17	Cool white	12.000k	2800 - 2900 LM
NAB_04	Pure White	6.000k	5400 - 6000 LM
NAB_39	White	5.000k	3200 - 3300 LM
NAB_27	Natural White	4.000k	2800 - 2900 LM
NAB_07	Warm White	3.500k	5500 - 5700 LM
NAB_08	Warm White	3.000k	2850 - 2900 LM
NAB_05	Warm White	2.700k	6000 - 6600 LM
NAB_06	Yellow		2700 - 2800 LM
NAB_10	Red		270 - 290 LM
NAB_12	Blue		540 - 600 LM
NAB_14	Green		2100 - 2300 LM
NAB_16	Pink		1200 - 1800 LM

Technical Specifications:

- Power: 30W/Roll - 6W/M
- Life Time: 30,000 - 50,000hrs



LED-2835 - 120dots/m Flexible strip light

Features:

عدسة 2835 بمعدل 120 عدسة / متر، عالية السطوع.

High brightness, using 120 grain, 2835SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

قدرة عالية على مقاومة الطقس، ليست حساسة لدرجة الحرارة والرطوبة.

Strong weather ability, not sensitive to temperature, moisture to the wider.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.

صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة.

Environmental protection, not heavy metals and harmful gas.

آمنة على العين.

No glimmered, protection to your eyes.

Items:

Code	Color	Kalvin	Total Lumen Output
NAB_37	Cool white	14.000k	6000 - 6600LM
NAB_36	Pure White	6.000k	6000 - 6600LM
NAB_51	White	5.000k	6000 - 6600LM
NAB_52	Natural White	4.000k	6000 - 6600LM
NAB_48	Warm White	3.000k	2850 - 2900 LM
NAB_38	Red		270 - 290 LM

Technical Specifications:

- Power: 60W/Roll – 12W/m
- Life Time: 30,000 – 50,000hrs



NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

LED-2835-5mm - 60dots/m Flexible strip light

Features:

عدسة 2835 بمعدل 60 عدسة / متر، عالية السطوع.

High brightness, using 60 grain, 2835SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

قدرة عالية على مقاومة الطقس، ليست حساسة لدرجة الحرارة والرطوبة.

Strong weather ability, not sensitive to temperature, moisture to the wider.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.

صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة.

Environmental protection, not heavy metals and harmful gas.

آمنة على العين.

No glimmered, protection to your eyes.

Items:

Code	Color	Kalvin	Total Lumen Output
NAB_40	Cool white	100.000k	3200 - 3300 LM
NAB_28	Cool white	22.000k	2850 - 2950 LM
NAB_03	Cool white	14.000k	3200 - 3300 LM
NAB_15	Cool white	13.000k	2800 - 2900 LM
NAB_17	Cool white	12.000k	2800 - 2900 LM
NAB1_03	Cool white	10.000k	2800 - 2900 LM
NAB_04	Pure White	6.000k	5400 - 6000 LM
NAB_39	White	5.000k	3200 - 3300 LM
NAB_27	Natural White	4.000k	2800 - 2900 LM
NAB_07	Warm White	3.500k	5500 - 5700 LM
NAB_08	Warm White	3.000k	2850 - 2900 LM
NAB_05	Warm White	2.700k	6000 - 6600 LM
NAB_06	Yellow		2700 - 2800 LM
NAB_10	Red		270 - 290 LM
NAB_12	Blue		540 - 600 LM
NAB_14	Green		2100 - 2300 LM
NAB_16	Pink		1200 - 1800 LM

Technical Specifications:

- Power: 30W/Roll - 6W/M
- Life Time: 30,000 - 50,000hrs



NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials
لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

LED-5050 Flexible strip light

Features:

عدسة 5050 بمعدل 60 عدسة / متر، عالية السطوع.

High brightness, using 60 grain, 5050SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

قدرة عالية على مقاومة الطقس، ليست حساسة لدرجة الحرارة والرطوبة.

Strong weather ability, not sensitive to temperature, moisture to the wider.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.

صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة.

Environmental protection, not heavy metals and harmful gas.

آمنة على العين.

No glimmered, protection to your eyes.

Items:

Code	Color	Kalvin	Total Lumen Output
NAB1_12	Cool white	22.000k	6300 - 6400 LM
NAB_90	Cool white	20.000k	6300 - 6400 LM
NAB_43	Cool white	12.000k	5500 - 6000 LM
NAB1_11	Cool white	11.000k	5500 - 6000 LM
NAB1_13	Pure White	6.500k	5500 - 6000 LM
NAB_91	Pure White	6.000k	6300 - 6400 LM
NAB_42	Pure White	6.000k	5500 - 6000 LM
NAB_24	Pure White	6.000k	4500 - 4800 LM
NAB_50	White	5.000k	5500 - 6000 LM
NAB_49	Natural White	4.000k	4500 - 4800 LM
NAB_45	Warm White	3.000k	4500 - 4800 LM
NAB_44	Yellow		4500 - 4800 LM
NAB_46	Red		3200 -3300 LM
NAB_47	Blue		4500 - 4800 LM
NAB_87	Green		5500 - 6000 LM
NAB_88	Pink		4500 - 4800 LM

Technical Specifications:

- Power: 72W/Roll – 14.4W/m
- Life Time: 30,000 – 50,000hrs



NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

LED-Zigzag(S-Shape) 72dots/m Flexible strip light

Features:

عدسة 2835 بمعدل 72عدسة/متر،عالية السطوع.

High brightness, using 72 grain, 2835SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

قدرة عالية على مقاومة الطقس، ليست حساسة لدرجة الحرارة والرطوبة.

Strong weather ability, not sensitive to temperature, moisture to the wider.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.

صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة.

Environmental protection, not heavy metals and harmful gas.

آمنة على العين.

No glimmered, protection to your eyes.

Items:

Code	Color	Kalvin	Total Lumen Output
NAB_34	Cool white	10.000k	3200 -3300 LM
NAB_89	Warm White	3.000k	3200 -3300 LM

Technical Specifications:

- Power: 36W/Roll – 7.2W/m
- Life Time: 30,000 – 50,000hrs



NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials
لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

LED-2835-COB Flexible strip light

Features:

عدسة 2835 بمعدل 64 عدسة / متر، عالية السطوع.

High brightness, using 64 grain, 2835SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

قدرة عالية على مقاومة الطقس، ليست حساسة لدرجة الحرارة والرطوبة.

Strong weather ability, not sensitive to temperature, moisture to the wider.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.

صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة.

Environmental protection, not heavy metals and harmful gas.

آمنة على العين.

No glimmered, protection to your eyes.

Items:

Code	Color	Kalvin	Total Lumen Output
NAB1__24	Cool white	22.000k	3500 -4000 LM
NAB1__23	Cool white	13.000k	3500 -4000 LM
NAB__85	Cool white	12.000k	3500 -4000 LM
NAB__84	Pure White	6.000k	3500 -4000 LM
NAB__83	Natural white	4.000k	3500 -4000 LM
NAB__82	Warm White	3.000k	3500 -4000 LM
NAB1__25	Red		3500 -4000 LM
NAB1__26	Green		3500 -4000 LM
NAB1__27	Blue		3500 -4000 LM
NAB1__28	Pink		3500 -4000 LM
NAB1__29	Yellow		3500 -4000 LM

Technical Specifications:

- Power: 40W/Roll – 8 W/m
- Life Time: 30,000 – 50,000hrs





ليد عدسة
Led Module

شرائط الليد هي منتجات احترافية مصممة لإنشاءات مخصصة ومعقدة في ترتيبات الإضاءة. تستخدم على نطاق واسع في الإضاءة الداخلية والديكور.

LED Strips are professional products designed to create custom and complex lighting arrangements. Widely used in interior illumination and decoration.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

LENS TYPE MODULE – NABOne

Features:

عدسة كورية معتمدة من **سامسونج** 2835SMD.

Korean Samsung2835 SMD LED Mounted,CE Approved.

الحجم الفني والتصميم المضغوط.

Technical Size & Compact Design.

آمنة ومستقرة بجهد كهربائي 12 فولت.

Safe & Stable Operation with DC12V (Constant –voltage).

مقاومة للماء بمعدل (IP 168).

Water –Proof (IP68).

زاوية إضاءة واسعة الانتشار.

Wide Viewing Angle.

التثبيت بشريط ومسمار بمسامير 3 ملم.

Installation with Tape & Screw with 3mm Bolts.



Items:

Code	Power	Color	Kalvin	LUM. Intensity
NABOne_W	1.2 W	Cool white	11.000k	125LM /PCS
NABOne_PW	1.2 W	Pure white	6.000k	125LM /PCS
NABOne_NW	1.2 W	Natural White	4.000k	125LM /PCS
NABOne_WW	1.2 W	Warm white	3.000k	125LM /PCS
NABOne_Y	0.72 W	Yellow	–	–
NABOne_R	0.72 W	Red	–	16LM /PCS
NABOne_B	0.72 W	Blue	–	10LM /PCS
NABOne_G	0.72 W	Green	–	48LM /PCS
NABOne_P	0.72 W	Pink	–	–

Technical Specifications:

- Power: 1.2W–0.72W / PCS
- Life Time: 50,000hrs
- Case Material: ABS
- Weight: 3dots =7g 2dots =5g
- Module Con.: Wire(78 mm)18-AWG Pair COPPER
- Angle: 170°

INTERONE

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com



LENS TYPE MODULE - NABOne ECO

Features:

عدسة كورية معتمدة من **سامسونج** 2835SMD.

Korean Samsung2835 SMD LED Mounted,CE Approved.

الحجم الفني والتصميم المضغوط.

Technical Size & Compact Design.

آمنة ومستقرة بجهد كهربائي 12 فولت.

Safe & Stable Operation with DC12V (Constant -voltage).

مقاومة للماء بمعدل (IP 168).

Water –Proof (IP68).

زاوية إضاءة واسعة الانتشار.

Wide Viewing Angle.

التثبيت بشريط ومسمار بمسامير 3 ملم.

Installation with Tape & Screw with 3mm Bolts.



Items:

Code	Power	Color	Kalvin	LUM. Intensity
NABOneE_W	1.08 W	Cool white	11.000k	125LM /PCS
NABOneE_WW	1.08 W	Warm white	3.000k	125LM /PCS

Technical Specifications:

- Power: 1.08W-0.72W / PCS
- Life Time: 50,000hrs
- Case Material: ABS
- Weight: 3dots =7g 2dots =5g
- Module Con.: Wire(78 mm)18-AWG Pair COPPER
- Angle: 170°

DC 12 V | 2835 | IP 68 | 50 pcs Packeging | 2 Year warranty Warranty

Ra>80 CRI | 100 mA Current Dissipation | -20~60 C | Tape | CE & RoHS

INTERONE

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

LENS TYPE MODULE - NAB

Features:

عدسة كورية معتمدة من **سامسونج** 2835SMD.

Korean Samsung2835 SMD LED Mounted,CE Approved.

الحجم الفني والتصميم المضغوط.

Technical Size & Compact Design.

آمنة ومستقرة بجهد كهربائي 12 فولت.

Safe & Stable Operation with DC12V (Constant -voltage).

مقاومة للماء بمعدل (IP 168).

Water –Proof (IP68).

زاوية إضاءة واسعة الانتشار.

Wide Viewing Angle.

التثبيت بشريط ومسمار بمسامير 3 ملم.

Installation with Tape & Screw with 3mm Bolts.



Items:

Code	Power	Color	Kalvin
NABTwo_W	1.2 W	Cool white	10.000k
NABTwo_PW	1.2 W	Pure white	6.500k
NABTwo_NW	1.2 W	Natural White	4.000k
NABTwo_WW	1.2 W	Warm white	3.000k
NABTwo_Y	0.72 W	Yellow	-
NABTwo_R	0.72 W	Red	-
NABTwo_B	0.72 W	Blue	-
NABTwo_G	0.72 W	Green	-

Technical Specifications:

- Power: 1.2W-0.72W / PCS
- Life Time: 50,000hrs
- Case Material: ABS
- Weight: 3dots=11g 2dots=8g 1dots=5g
- Module Con.: Wire(90mm) COPPER USA-UL
- Angle: 165°
- Luminous Intensity: 18,900 MCD - 120 LM

DC 12 V | 2835 | IP 68 | 50 pcs Packeging | 2 Year warranty Warranty

Ra>80 CRI | 100 mA Current Dissipation | -20~60 C | Tape | CE & RoHS

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

LENS TYPE MODULE – NABMini

Features:

عدسة كورية SMD 3825SMD/5050 .

Korean lens 3825SMD/5050 SMD.

الحجم الفني والتصميم المضغوط.

Technical Size & Compact Design.

آمنة ومستقرة بجهد كهربائي 12 فولت.

Safe & Stable Operation with DC12V (Constant –voltage).

مقاومة للماء بمعدل (IP 168).

Water –Proof (IP68).

زاوية إضاءة واسعة الإنتشار.

Wide Viewing Angle.

التثبيت بشريط ومسماريمسامير 3 ملم.

Installation with Tape & Screw with 3mm Bolts.



Items:

Led No.	Power	Color	Kalvin	LUM. Intensity
1 lens	0.24 W	Cool white	10.000k	35LM /PCS
1 lens	0.24 W	Warm white	3.000k	29LM /PCS
2 lens	0.48 W	Cool white	10.000k	46LM /PCS
2 lens	0.48 W	Warm white	3.000k	–
2 lens	0.48 W	Yellow	–	–
2 lens	0.48 W	Red	–	–
2 lens	0.48 W	Blue	–	–
3 lens	0.24 W	Cool white	10.000k	35LM /PCS
3 lens	0.24 W	Warm white	3.000k	29LM /PCS
3 lens	0.24 W	Yellow	–	–
3 lens	0.24 W	Red	–	–
3 lens	0.24 W	Blue	–	–

Technical Specifications:

- Power: 0.24W–0.48W / PCS
- Life Time: 50,000hrs
- Case Material: ABS
- Weight: 3dots=5g 2dots=3g 1dots=1g
- Module Con.: Wire(42mm) –UL 22 AWG Pair
- Angle: 160°

DC 12 V | 3825/5050 | IP 68 | 100 pcs Packeging | 2 Year Warranty

Ra>80 CRI | 100 mA Current Dissipation | -20~60 C | Tape | CE & RoHS

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

ليـد نيون
Led Neon

ليد نيون هو منتج ذو مرونة عالية واستخدام زخرفي , مقاومة لملامسة الماء , مثالي مناسب للإعلان أو هندسة المناظر الطبيعية.

LED Neon Flex is a product of high flexibility and decorative use. Resistant to contact with water. Perfect suited for advertising or landscape architecture.

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

Led Neon Flexible strip light

Features:

عدسة 2835 ,عالية السطوع.

High brightness, 2835SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

قدرة عالية على مقاومة الطقس، ليست حساسة لدرجة الحرارة والرطوبة.

Strong weather ability, not sensitive to temperature, moisture to the wider.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.

صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة.

Environmental protection, not heavy metals and harmful gas.

آمنة على العين.

No glimmered, protection to your eyes.

Items:

Code	Color	Kalvin
NAB_40	Cool white	22.000k
NAB_28	Pure White	6.000k
NAB_03	Natural White	4.000k
NAB_15	Warm White	3.000k
NAB_06	Lemon Yellow	3.000k
NAB_10	Yellow	-
NAB_10	Orange	-
NAB_10	Red	-
NAB_12	Sky Blue	-
NAB_12	Blue	-
NAB_14	Green	-
NAB_16	Pink	-
NAB_16	Purple	-

Technical Specifications:

- Power: 8 - 10 W/M
- Size: 6x12 mm - 8x16 mm
- Life Time: 30,000 hrs



NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials
لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

ليد ملون
Led RGB

ليد RGB هو نوع من الأضواء التي تستخدم الألوان الثلاثة الأساسية لخلق مجموعأة واسعة من الألوان. يستخدم في العديد من التطبيقات، مثل الإضاءة الداخلية والخارجية، ويتميز بكفاءة استهلاك الطاقة وعمر أطول مقارنة بالمصابيح التقليدية.

RGB LED is a type of LED lights that use three primary colors to create a wide range of colors. They are energy-efficient and have a longer lifespan than traditional light bulbs, making them popular for indoor and outdoor lighting.

LED (RGB) Flexible strip light

Features:

عدسة 5050 بمعدل 60 عدسة / متر، عالية السطوع.

High brightness, using 60 grain, 5050SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

القدرة على التحكم بدرجة اللون والإضاءة والسطوع والتحكم فيها عن بعد.

The ability to control color, lighting and brightness and control it remotely.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.

صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة.

Environmental protection, not heavy metals and harmful gas.

آمنة على العين.

No glimmered, protection to your eyes.

Items:

Code	Color	Volt	Total Lumen Output
NAB_025	RGB	12 V	1400 - 1500 LM
NAB_041	RGB	12 V	1900 - 2000 LM
NAB_086	RGBW	12 V	R:750 G:1700 B:340 W:2700
NAB_080	RGB Magic 2811	12 V	1400 - 1500 LM
NAB_078	White Magic 2811	12 V	5500 - 6000 LM
NAB_133	RGB Magic 2812B	5 V	1400 - 1500 LM
NAB_134	RGB Magic 2815	12 V	1400 - 1500 LM
-	RGB Magic	12 V	1400 - 1500 LM

Technical Specifications:

- Power: 72 W/roll -14.4 W/M
- Life Time: 30,000 hrs





LED (RGB) Moudle

Features:

عدسة 5050 بمعدل 60 عدسة / متر، عالية السطوع.

High brightness, using 60 grain, 5050SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

القدرة على التحكم بدرجة اللون والإضاءة والسطوع والتحكم فيها عن بعد.

The ability to control color, lighting and brightness and control it remotely.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.



Items:

Code	Volt	Lens No.	Watt(W)
NAB RGB Moudle	12 V	3 Dots	0.72 W
NAB RGB Magic Moudle	12 V	3 Dots	0.72 W
NAB 1903ic Magic Moudle	5 V	1Dots	0.30 W

Technical Specifications:

- Life Time 30,000 -50,000 hrs

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials
لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

محولات كهربائية
Power Supplies

هي أجهزة تستخدم في العديد من التطبيقات التي تتطلب جهدًا ثابتًا أو مصدر طاقة تيار مستمر مثل مجالات إضاءة LED. تقدم أجهزة عالية الجودة من جهات تصنيع عالمية مثبتة.

They are devices used in many applications that require a constant voltage or a source of direct current power, such as LED lighting fields. High quality devices are provided by established global manufacturers.

NAB SLIM Drivers (12 V)

Features:

غلاف مصمم من الألمنيوم عازل للكهرباء(CV mode).

Constant voltage design (CV mode) - Aluminum case.

داخل تيار متردد AC 200-240 V.

AC input voltage 200~240Vac

كفاءة العمل فوق 92٪.

Work efficiency up to 92٪

مصمم للأعمال الخارجية بعزل ماء IP68.

IP68 water proof design for outdoor installations

حالات نظم الحماية المستخدمة :
تجاوز التيار / جهد قصير / تجاوز درجة الحرارة.

Protection :
Over Current / Short Voltage / Over Temperature.

مناسبة لإضاءات الليد واللوحات الدعائية المضيئة.

Suitable for LED lighting and moving sign applications

ممتثلة لقواعد السلامة في الإضاءة.

Compliance to safety regulations for lighting.

ضمان1 سنة.

1-years warranty.

معايير السلامة مصممة لتلبية المتطلبات التالية :

Safety standards Design to meet the requirement as follows: (KC61347-1, KC61347-2-13, KC62384, KS C 7655).

تصميم معايير EMI / EMC لتلبية المتطلبات التالية :
(K000015 ، K61547).

EMI/EMC standards Design to meet the requirement as follows: (K000015, K61547).

Items:

Code	Wattage	Input Current	ouput ADC
NAB_SLIM_30	30 W	0.44A/200-240VAC	2.5 ADC
NAB_SLIM_60	60 W	0.5A/200-240VAC	4.6 ADC
NAB_SLIM_100	100 W	0.76A/200-240VAC	7.6 ADC
NAB_SLIM_150	150 W	1.1A/200-240VAC	11.3 ADC
NAB_SLIM_200	200 W	1.4A/200-240VAC	16 ADC
NAB_SLIM_300	300 W	2.3A/200-240VAC	23 ADC

Technical Specifications:

INPUT	VOLTAGE RANGE	AC200~240V
INPUT	FREQUENCY RANGE	50~60Hz
INPUT	EFFICIENCY(type)	92%
OUTPUT	DC VOLTAGE	12V
OUTPUT	POWER FACTOR	PF ≥ 0.6
OUTPUT	LINE REGULATION	±5%
OUTPUT	LOAD REGULATION	±3%
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Work at 130~150% of rating Auto recovery
PROTECTION	OVER LOAD	Work at 120~140% of rating
PROTECTION	OVER TEMPERATURE	Active latch mode at case temperature 95℃
	ISOLATION WITHSTAND VOLTAGE	(I/P-O/P : AC3.65KVAC), (I/P-F.G : AC1.5KVAC), (O/P-F.G : 0.5KVAC).
	WORKING TEMPRATURE	-20~50℃, 80℃, AT 80% load

IP 68 SASO Warranty Korean CE & RoHS CB

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com



NAB LED Drivers (12 V)

Features:

غلاف مصمم من الألمنيوم عازل للكهرباء (CV mode).

Constant voltage design (CV mode) - Aluminum case.

داخل تيار متردد AC 200-240 V.

AC input voltage 200~240Vac

كفاءة العمل فوق 84~88 ٪.

Work efficiency up to 84~88%.

مصمم للأعمال الخارجية بعزل ماء IP68.

IP68 water proof design for outdoor installations

حالات نظم الحماية المستخدمة :
تجاوز التيار / جهد قصير / تجاوز درجة الحرارة.

Protection :
Over Current / Short Voltage / Over Temperature.

مناسبة لإضاءات الليد واللوحات الدعائية المضيئة.

Suitable for LED lighting and moving sign applications

ممتثلة لقواعد السلامة في الإضاءة.

Compliance to safety regulations for lighting.

ضمان 1 سنة.

1-years warranty.

معايير السلامة مصممة لتلبية المتطلبات التالية :

Safety standards Design to meet the requirement as follows: (KC61347-1, KC61347-2-13, KC62384, KS C 7655).

تصميم معايير EMI / EMC لتلبية المتطلبات التالية :
(K000015 ، K61547).

EMI/EMC standards Design to meet the requirement as follows: (K000015, K61547).

Items:

Code	Wattage	Input Current	ouput ADC
NAB_100	100 W	1.05A/200-240VAC	10 ADC
NAB_150	150 W	1.35A/200-240VAC	12.5 ADC
NAB_200	200 W	1.6A/200-240VAC	16 ADC
NAB_300	300 W	2.15A/200-240VAC	25 ADC

Technical Specifications:

INPUT	VOLTAGE RANGE	AC200~240V
INPUT	FREQUENCY RANGE	50~60Hz
INPUT	EFFICIENCY(type)	84~88%
OUTPUT	DC VOLTAGE	12V
OUTPUT	POWER FACTOR	PF ≥ 0.6
OUTPUT	LINE REGULATION	±5%
OUTPUT	LOAD REGULATION	±3%
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Work at 130~150% of rating Auto recovery
PROTECTION	OVER LOAD	Work at 120~140% of rating
PROTECTION	OVER TEMPERATURE	Active latch mode at case temperature 95℃
ISOLATION WITHSTAND VOLTAGE		(I/P-O/P : AC3.65KVAC), (I/P-F.G : AC1.5KVAC), (O/P-F.G : 0.5KVAC).
WORKING TEMPRATURE		-20~50℃, 80℃, AT 80% load

IP 68 SASO Warranty Korean CE & RoHS CB

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

NAB UNION Drivers (12 V) -Part 01

Features:

تصميم الجهد الثابت (CV mode).

Constant voltage design (CV mode).

داخل تيار متردد 180~264 VAC .

AC input voltage 180~264Vac.

زيادة الحمل / اختصار الدائرة / زيادة درجة الحرارة

Protection: Over load/Short circuit/Over temperature.

مصمم للأعمال الخارجية بعزل ماء IP68.

IP68 design for outdoor installation

مناسبة لتطبيقات الإضاءة بالصمامات الثنائية واللافتات المتحركة.

Suitable for LED lighting and moving sign applications.

تصميم معدني.

Metal case.

معايير السلامة: EN61347-1, EN61347-2-13/K61347-1, K61347-2-13

Safety standards: EN61347-1, EN61347-2-13/K61347-1, K61347-2-13

معايير التوافق : EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2, 3/K000015, K61547

EMC standards: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2, 3/K000015, K61547

ضمان 2 سنة.

2-years warranty.

Items:

Code	Wattage	Input Current	ouput ADC
NAB_60W2LM	60 W(FullPower)	0.6A/220VAC	5 ADC
NAB_100W2LM	100 W(FullPower)	1A/220VAC	8.3 ADC
NAB_150W2LM	150 W(FullPower)	1.75A/220VAC	12.5 ADC
NAB_200W2LM	200 W	1.7A/220VAC	15 ADC
NAB_200W2LF	200 W(FullPower)	2.3A/220VAC	16.6 ADC
NAB_300W2LM	300 W	2.4A/220VAC	21 ADC
NAB_300W2LF	300 W(FullPower)	3.1A/220VAC	25 ADC

Technical Specifications:

	Items Code :	60W	100W	150W	200W	200W.F	300W	300W.F
INPUT	VOLTAGE RANGE	AC80~264V						
INPUT	FREQUENCY RANGE	47~63Hz						
INPUT	EFFICIENCY(type)	92%			91%			
INPUT	INRUSH CURRENT	35A	40A	COLD START 45A/220VAC				
INPUT	LEAKAGE CURRENT	<2mA/220VAC						
OUTPUT	DC VOLTAGE	12V						
OUTPUT	RATED POWER	60W	100W	150W	180W	200W	258W	300W
OUTPUT	RIPPLE&NOISE(max.)	600mVp.p			1000	800	1000mVp.p	
OUTPUT	VOLTAGE TOLERANCE	±4%			±3%			
OUTPUT	LINE REGULATION	±2%			±1%			
OUTPUT	LOADREGULATION	±2%						
OUTPUT	SETUP, RISE TIME (max)	3000ms,100ms/220VAC at full load.						
OUTPUT	HOLD UP TIME(type).	5ms/220VAC at full load		10ms	5ms/220VAC at full load			

IP 68 SASO Warranty Korean CE & RoHS CB

NAB UNION Drivers (12 V) -Part 02

PROTECTION الحماية	SHORT CIRCUIT اختصار الدائرة	تتم إزالة حالة الخطأ في وضع السقطات ؛ يتعافى تلقائيا ببعد ذلك. Hiccup mode ; recovers automatically after fault condition is removed.
	OVER LOAD حمولة زائدة	بعد إزالة حالة الخطأ أكثر من 110٪ من التصنيف ؛ يتعافى تلقائيا. after fault condition is removed Over 110% of rating ; recovers automatically.
	OVER TEMPERATURE تحمل درجة الحرارة	يتعافى تلقائيًا بعد إزالة حالة الخطأ. recovers automatically after fault condition is removed .
ISOLATION العزل	WITHSTAND VOLTAGE مقاومة الجهد	I/P-O/P: (AC3KV, I/P-F.G:AC1.5KV , O/P-F.G:AC0.5KV).
	ISOLATION RESISTANCE مقاومة العزل	I/P-O/P, I/P-F.G, O/P-F.G:DC500V 100Mohms (At room temp & humid).
ENVIRONMENT البيئة	WORKING TEMP & HUMID درجة حرارة العمل والرطوبة	-40~+70℃(Refer to "DERATING CURVE"),20~95%RH.
	STORAGE TEMP & HUMID درجة حرارة التخزين والرطوبة	-40~+75℃,10~95%RH.
	VIBRATION الاهتزاز	10~500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes.

NOTES ملاحظات

- يتم قياس جميع المعلمات غير المذكورة بشكل خاص عند إدخال 220 فولت تيار متردد والحمل المقدر و 25 درجة مئوية من البيئة المحيطة درجة حرارة.
  All parameters not specially mentioned are measured at 220Vac input, rated load and 25℃ of ambient temperature.
- يتم قياس التموج والضوضاء عند 20 ميجاهرتز من عرض النطاق الترددي باستخدام سلك زوج مجدول مقاس 12 بوصة منتهي بـ 0.1 فائق التوهج و 47 فائق التوهج مكثف متوازي.
  Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with 0.1uF & 47uF parallel capacitor.
- التسامح: يشمل إعداد التسامح وتنظيم الخط وتنظيم الحمل.
  Tolerance: includes set up tolerance, line regulation and load regulation.
- يتم قياس تنظيم الخط من الخط المنخفض إلى الخط العالي عند الحمل المقنن.
  Line regulation is measured from low line to high line at rated load.
- يتم قياس تنظيم الحمل من الحمل المقنن المنخفض 0 ٪ إلى 100 ٪.
  Load regulation is measured from low 0% to 100% rated load.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

NAB SLIM Drivers (24 V)

Features:

غلاف مصمم من الألمنيوم عازل للكهرباء (CV mode).

Constant voltage design (CV mode) – Aluminum case.

داخل تيار متردد AC 200-240 V.

AC input voltage 200~240Vac

كفاءة العمل فوق 92٪.

Work efficiency up to 92٪

مصمم للأعمال الخارجية بعزل ماء IP68.

IP68 water proof design for outdoor installations

حالات نظم الحماية المستخدمة :
تجاوز التيار / جهد قصير / تجاوز درجة الحرارة.

Protection :
Over Current / Short Voltage / Over Temperature.

مناسبة لإضاءات الليد واللوحات الدعائية المضيئة.

Suitable for LED lighting and moving sign applications

ممتثلة لقواعد السلامة في الإضاءة.

Compliance to safety regulations for lighting.

ضمان 1 سنة.

1-years warranty.

معايير السلامة مصممة لتلبية المتطلبات التالية :

Safety standards Design to meet the requirement as follows: (KC61347-1, KC61347-2-13, KC62384, KS C 7655).

تصميم معايير EMI / EMC لتلبية المتطلبات التالية :
(K000015 ، K61547).

EMI/EMC standards Design to meet the requirement as follows: (K000015, K61547).

Items:

Code	Wattage	Input Current	ouput ADC
NAB_2460	60 W	0.5A/200-240VAC	2.3 ADC
NAB_24100	100 W	0.76A/200-240VAC	3.8 ADC
NAB_24150	150 W	1.1A/200-240VAC	5.65 ADC
NAB_24200	200 W	1.4A/200-240VAC	8 ADC
NAB_24300	300 W	2.3A/200-240VAC	11.5 ADC

Technical Specifications:

INPUT	VOLTAGE RANGE	AC200~240V
INPUT	FREQUENCY RANGE	50~60Hz
INPUT	EFFICIENCY(type)	92٪
OUTPUT	DC VOLTAGE	24 V
OUTPUT	POWER FACTOR	PF ≥ 0.6
OUTPUT	LINE REGULATION	±5٪
OUTPUT	LOAD REGULATION	±3٪
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Work at 130~150٪ of rating Auto recovery
PROTECTION	OVER LOAD	Work at 120~140٪ of rating
PROTECTION	OVER TEMPERATURE	Active latch mode at case temperature 95℃
	ISOLATION WITHSTAND VOLTAGE	(I/P-O/P : AC3.65KVAC), (I/P-F.G : AC1.5KVAC), (O/P-F.G : 0.5KVAC).
	WORKING TEMPRATURE	-20~50℃, 80℃, AT 80٪ load

IP 68 | SASO | Warranty | Korean | CE & RoHS | CB

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

NAB SLIM Drivers (5 V)

Features:

غلاف مصمم من الألمنيوم عازل للكهرباء(CV mode).

Constant voltage design (CV mode) - Aluminum case.

داخل تيار متردد AC 200-240 V.

AC input voltage 200~240Vac

كفاءة العمل فوق 92٪.

Work efficiency up to 92٪

مصمم للأعمال الخارجية بعزل ماء IP68.

IP68 water proof design for outdoor installations

حالات نظم الحماية المستخدمة :
تجاوز التيار / جهد قصير / تجاوز درجة الحرارة.

Protection :
Over Current / Short Voltage / Over Temperature.

مناسبة لإضاءات الليد واللوحات الدعائية المضيئة.

Suitable for LED lighting and moving sign applications

ممتثلة لقواعد السلامة في الإضاءة.

Compliance to safety regulations for lighting.

ضمان1 سنة.

1-years warranty.

معايير السلامة مصممة لتلبية المتطلبات التالية :

Safety standards Design to meet the requirement as follows: (KC61347-1, KC61347-2-13, KC62384, KS C 7655).

تصميم معايير EMI / EMC لتلبية المتطلبات التالية :
(K000015 ، K61547).

EMI/EMC standards Design to meet the requirement as follows: (K000015, K61547).

Items:

Code	Wattage	Input Current	ouput ADC
NAB_2460	60 W	0.5A/200-240VAC	2.3 ADC
NAB_24100	100 W	0.76A/200-240VAC	3.8 ADC
NAB_24150	150 W	1.1A/200-240VAC	5.65 ADC
NAB_24200	200 W	1.4A/200-240VAC	8 ADC
NAB_24300	300 W	2.3A/200-240VAC	11.5 ADC

Technical Specifications:

INPUT	VOLTAGE RANGE	AC200~240V
INPUT	FREQUENCY RANGE	50~60Hz
INPUT	EFFICIENCY(type)	92٪
OUTPUT	DC VOLTAGE	24 V
OUTPUT	POWER FACTOR	PF ≥ 0.6
OUTPUT	LINE REGULATION	±5٪
OUTPUT	LOAD REGULATION	±3٪
PROTECTION	SHORT CIRCUIT	Work at 130~150٪ of rating Auto recovery
PROTECTION	OVER LOAD	Work at 120~140٪ of rating
PROTECTION	OVER TEMPERATURE	Active latch mode at case temperature 95℃
	ISOLATION WITHSTAND VOLTAGE	(I/P-O/P : AC3.65KVAC), (I/P-F.G : AC1.5KVAC), (O/P-F.G : 0.5KVAC).
	WORKING TEMPRATURE	-20~50℃, 80℃, AT 80٪ load

IP 68 SASO Warranty Korean CE & RoHS CB

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

ستاندات العرض
Display Stands

ستاندات العرض الدعائية هي هياكل مصممة خصيصًا لعرض المنتجات بشكل جذاب وفعال في الأماكن العامة، و تأتي بأشكال وأحجام وألوان مختلفة تناسب العلامة التجارية والمنتجات المروجة، وتستخدم للترويج والإعلان عن المنتجات والخدمات في المعارض التجارية والأماكن العامة.

Promotional display stands are specially designed structures to showcase products attractively and effectively in public spaces. They come in different shapes, sizes, and colors to suit the brand and products being promoted, and are used to promote and advertise products and services in trade shows and public spaces.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

POP UP Stands Display













Features:

مجموعة رائعة من أنظمة العرض المنبثقة المغناطيسية وخفيفة الوزن والقوية من الألمنيوم.

An impressive group of pop-up display systems Magnetism, lightweight and strong aluminum.

أرجل قابلة للتعديل في الجزء السفلي من كل طابق تواجه محاور، لاستيعاب مستوى الأرضية.

Adjustable feet on the bottom of each floor facing hubs, to accommodate uneven floor level.

يتم وضع المواد داخل علبة من القماش والبلاستيك تحتوي على عجلات ومقبض للتحكم بها.

The material is placed inside a box of cloth and plastic It has wheels and a handle to control it.

تحتوي العلبة على شرائح pvc وستاند الألمنيوم ومغناطيس وتيوبات التثبيت ومصابيح للإضاءة.

The box contains PVC slats and aluminum stand Magnets, mounting tubes, and lighting fixtures.

Items:

Code	Description	Size	Weight
NAB_PUC2x3	Curved	2x3	20 kg
NAB_PUC3x3	Curved	3x3	23 kg
NAB_PUC4x3	Curved	4x3	26 kg
NAB_PUS2x3	Straight	2x3	20 kg
NAB_PUS3x3	Straight	3x3	23 kg
NAB_PUS4x3	Straight	4x3	26 kg

الارتفاع ثابت فـي كـل المقاسات

The Height Is Constant In All Sizes

230 cm



Using :

الاستخدامات :

Trade shows, exhibitions, and conferences.	المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
Backdrop for photo shoots and visual media productions.	خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
Company events, such as product launches or corporate meetings.	أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
Museums and historical sites for informative displays.	المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

Fabric POP UP Stands Display

Features:

مجموعة رائعة من أنظمة العرض المنبثقة المغناطيسية وخفيفة الوزن والقوية من الألمنيوم.

An impressive group of pop-up display systems Magnetism, lightweight and strong aluminum.

أرجل قابلة للتعديل في الجزء السفلي من كل طابق تواجه محاور، لاستيعاب مستوى الأرضية.

Adjustable feet on the bottom of each floor facing hubs, to accommodate uneven floor level.

تُصنع باستخدام قماش عالي الجودة ومقاوم للتجاعيد، مما يسمح بالطباعة والصيانة السهلة.

Made using high quality, wrinkle resistant fabric, allowing for easy printing and maintenance.

نظرًا لخفة وزنها وقابليتها للطي تعتبر سهلة النقل وملائمة للنقل إلى مواقع مختلفة.

Due to its light weight & foldability it is easy to move to different locations.

Items:

Code	Description	Size	Weight
NAB_FPUS 3x3	Straight	3x3	11.2 kg
NAB_FPUS 4x3	Straight	4x3	13.2 kg

POP-UP Fabric 3x3 straight



POP-UP Fabric 4x3 straight



Using :

الاستخدامات :

Trade shows, exhibitions, and conferences.	المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
Backdrop for photo shoots and visual media productions.	خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
Company events, such as product launches or corporate meetings.	أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
Museums and historical sites for informative displays.	المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

TENT Stand Display



Features:

تصنع عادة الأقمشة المتينة التي تقاوم التجاعيد وتكون مناسبة للتصوير الفوتوغرافي.

They are usually made of durable fabrics that resist wrinkles and are suitable for photography.

تتوفر بأحجام مختلفة لتلبية متطلبات التصوير المختلفة.

Available in different sizes to meet different shooting requirements.

خفيفة الوزن وسهلة النقل، مما يجعلها ملائمة للتصوير في المواقع الخارجية أو الفعاليات.

Lightweight and easy to transport, making it suitable for outdoor location or event photography.

تتمتع بالمتانة وتستطيع تحمل الاستخدام المنتظم دون تمزق أو تلف سريع.

It is durable and can withstand regular use without tearing or quick damage.

Items:

Code	Size	Weight
NAB_TN3	3 x 3 m	26.0 kg



Using :

الاستخدامات :

Trade shows, exhibitions, and conferences.	المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
Backdrop for photo shoots and visual media productions.	خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
Company events, such as product launches or corporate meetings.	أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
Museums and historical sites for informative displays.	المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

BACKDROP Stand Display

Features:

تصنع عادة الأقمشة المتينة التي تقاوم التجاعيد وتكون مناسبة للتصوير الفوتوغرافي.

They are usually made of durable fabrics that resist wrinkles and are suitable for photography.

تتوفر بأحجام مختلفة لتلبية متطلبات التصوير المختلفة.

Available in different sizes to meet different shooting requirements.

خفيفة الوزن وسهلة النقل، مما يجعلها ملائمة للتصوير في المواقع الخارجية أو الفعاليات.

Lightweight and easy to transport, making it suitable for outdoor location or event photography.

تتمتع بالمتانة وتستطيع تحمل الاستخدام المنتظم دون تمزق أو تلف سريع.

It is durable and can withstand regular use without tearing or quick damage.

Items:

Code	Size	Weight
NAB_BD2.4	2.4x2.4 m	6 kg
NAB_BD3	3x3 m	8.2 kg

Graphic Size
300x300 cm

Graphic Size
240x240 cm

Using :

الاستخدامات :

Trade shows, exhibitions, and conferences.	المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
Backdrop for photo shoots and visual media productions.	خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
Company events, such as product launches or corporate meetings.	أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
Museums and historical sites for informative displays.	المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

Fabric BACKDROP Stand Display

Features:

تصنع عادة الأقمشة المتينة التي تقاوم التجاعيد وتكون مناسبة للتصوير الفوتوغرافي.

They are usually made of durable fabrics that resist wrinkles and are suitable for photography.

تتوفر بأحجام مختلفة لتلبية متطلبات التصوير المختلفة.

Available in different sizes to meet different shooting requirements.

خفيفة الوزن وسهلة النقل، مما يجعلها ملائمة للتصوير في المواقع الخارجية أو الفعاليات.

Lightweight & easy to transport, making it suitable for outdoor location or event photography.

تتمتع بالمتانة وتستطيع تحمل الاستخدام المنتظم دون تمزق أو تلف سريع.

It is durable and can withstand regular use without tearing or quick damage.

Items:

Code	Description	Size	Weight
NAB_FBDS	Straight	246 x 225 cm	5.3 kg
NAB_FBDC	Curved	262 x 225 cm	5.0 kg

Straight

Graphic Size
246 x 225 cm

Curved

Graphic Size
262 x 225 cm

Using :

الاستخدامات :

Trade shows, exhibitions, and conferences.	المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
Backdrop for photo shoots and visual media productions.	خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
Company events, such as product launches or corporate meetings.	أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
Museums and historical sites for informative displays.	المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

Luxury Roll Up Stand Display

Features:

مجموعة رائعة من أنظمة العرض المنبثقة خفيفة الوزن والقوية من الألمنيوم.

An impressive group of pop-up display systems Lightweight and robust aluminum.

أرجل قابلة للتعديل في الجزء السفلي لاستيعاب مستوى الأرضية.

Adjustable legs at the bottom to accommodate floor level.

يتم وضع المواد داخل علبة من القماش قابلة للحمل باليد.

The materials are placed inside a portable cloth case by hand.

تحتوي العلبة على ستاند من الألمنيوم وعلى تيوب ألمنيوم مرن وتيوب علوي للتثبيت.

The box contains an aluminum stand and a tube Flexible aluminum tube top for fixing.

Items:

Code	Size	Weight
NAB_LRU 85	200x85 cm	3.5 kg



Using :

الاستخدامات :

Trade shows, exhibitions, and conferences.	المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
Backdrop for photo shoots and visual media productions.	خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
Company events, such as product launches or corporate meetings.	أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
Museums and historical sites for informative displays.	المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

Roll Up Stand Display





Features:

مجموعة رائعة من أنظمة العرض المنبثقة خفيفة الوزن والقوية من الألمنيوم.

An impressive group of pop-up display systems Lightweight and robust aluminum.

أرجل قابلة للتعديل في الجزء السفلي لاستيعاب مستوى الأرضية.

Adjustable legs at the bottom to accommodate floor level.

يتم وضع المواد داخل علبة من القماش قابلة للحمل باليد.

The materials are placed inside a portable cloth case by hand.

تحتوي العلبة على ستاند من الألمنيوم وعلى تيوب ألمنيوم مرن وتيوب علوي للتثبيت.

The box contains an aluminum stand and a tube Flexible aluminum tube top for fixing.

Items:

Code	Size	Weight
NAB_RU A4	A4	0.4 kg
NAB_RU A3	A3	0.52 kg
NAB_RU50	120x50 cm	1.36 kg
NAB_RU60	160x60 cm	1.55 kg
NAB_RU85	200x85 cm	2.20 kg
NAB_RU100	200x100 cm	2.5 kg
NAB_RU120	200x120 cm	2.77 kg
NAB_RU150	200x150 cm	3.32 kg
NAB_RU200	200x200 cm	4.0 kg



Using :

- Trade shows, exhibitions, and conferences.
- Backdrop for photo shoots and visual media productions.
- Company events, such as product launches or corporate meetings.
- Museums and historical sites for informative displays.

الاستخدامات :

- المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
- خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
- أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
- المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

X Stand Display

Features:

مجموعة رائعة من أنظمة العرض المنبثقة خفيفة الوزن والقوية من الألمنيوم.

An impressive group of pop-up display systems Lightweight and robust aluminum.

أرجل قابلة للتعديل في الجزء السفلي لاستيعاب مستوى الأرضية.

Adjustable legs at the bottom to accommodate floor level.

يتم وضع المواد داخل علبة من القماش قابلة للحمل باليد.

The materials are placed inside a portable cloth case by hand.

تحتوي العلبة على ستاند من الألمنيوم فقط.

The box contains an aluminum stand.

Items:

Code	Size	Weight
NAB_X60	160x60 cm	2.54 kg
NAB_X80	180x80 cm	3.15 kg
NAB_X120	200x120 cm	3.90 kg



Using :

الاستخدامات :

Trade shows, exhibitions, and conferences.	المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
Backdrop for photo shoots and visual media productions.	خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
Company events, such as product launches or corporate meetings.	أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
Museums and historical sites for informative displays.	المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

DOOR Stand Display



Features:

مجموعة رائعة من أنظمة العرض المنبثقة خفيفة الوزن والقوية.

An impressive group of pop-up display systems Lightweight and robust.

إمكانية الطباعة على وجهين مما يعطيك صلاحية أكبر للعرض في الموقع.

The ability to print on both sides, which gives you greater display power on the site.

قابل للفك والتركيب مما يعطيك حرية في النقل من موقع لآخر.

It can be disassembled and assembled, which gives you the freedom to move it from one location to another.

Items:

Code	Size	Weight
NAB_D85	185x85 cm	3.625 kg



Using :

الاستخدامات :

Trade shows, exhibitions, and conferences.	المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
Backdrop for photo shoots and visual media productions.	خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
Company events, such as product launches or corporate meetings.	أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
Museums and historical sites for informative displays.	المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

Internal Stand Display

بوستر ستاند وجهين
Double side poster

A1 B1

ستاند ألمنيوم قابل للطباعة وجهين.

Double-sided printable aluminum stand.



ستاند قاعدة ثلاثية
Easel Stand

160x60cm

ستاند ألمنيوم مرن من قاعدة ثلاثية.

Flexible aluminum stand with triple base.

فابريك تيوب
Fabric Tube

150x70cm

ستاند ألمنيوم أرضي سهل النقل والتحريك.

Aluminum floor stand, easy to transport & move.

ستاند مكتبي مضيء
Luminous Stand

A5 Size A4 Size

ستاند ألمنيوم مكتبي مضيء قابل للشحن.

Aluminum desk stand Rechargeable light.

ستاند مكتبي
Office Stand

A4 Size A3 Size

ستاند مكتبي فاخر من الألمنيوم.

Luxury office stand made of aluminum.



ستاند حامل
Holding Stand

A4 Size A3 Size

ستاند من الألمنيوم لتعليق اللوحات عليه.

Aluminum stand to hang paintings on.



فريم تعليق
Hanging Fream

60x90 cm

ستاند من الألمنيوم تعلق اللوحات عليه.

Aluminum stand to hang paintings on.

حاجز مرور
Traffic barrier

Silver فضي Gold ذهبي

حاجز معدني يحتوي على شريط متعدد الألوان.

Metal barrier with multi-colored strip.

2m طول الشريط Tape length

1m ارتفاع الحاجز Barrier height



Light Box Signage

52x41 cm

Two Side وجهين

50 cm 60 cm 70 cm

Two Side وجهين

50 cm

Two Side وجهين

50 cm

One Side وجه واحد

40x60 cm 40x40 cm 60x60 cm

Two Side وجهين

A0 A1 A2 A3 A4

One Side وجه واحد

A2 A3 A4

One Side وجه واحد

A0 A1 A2 A3 A4 60x90 cm

One Side وجه واحد

38x15 cm

One Side وجه واحد

50x23 cm

One Side وجه واحد

TABLES Stands Display

طاولة قماش
Fabric Table

148x102 cm

طاولة من الألمنيوم يثبت عليها خامة من القماش.

Aluminum table with a fabric on it.



طاولة بروموشن
Promotion Table

192x81 cm

ستاند من البلاستيك القوي قابل للطباعة.

Strong plastic stand Printable.



طاولة كوركيتد
Corrugated Table

93x91.5 cm

طاولة من الألمنيوم مع شريحة كوركيتد.

Aluminum table with Corrugated slide.



طاولة بوب أب
Pop Up Table

90x80 cm

130x98 cm

طاولة من الألمنيوم مثبت عليها شريحة PVC.

Aluminum table with PVC slat fixed on it.

CATALOG Stands Display

Features:

مجموعة رائعة من أنظمة العرض المنبثقة خفيفة الوزن والقوية من الألمنيوم والستيل.

An impressive group of pop-up display systems Lightweight and robust aluminum & steel.

قاعدة ثابتة غير قابلة للتعديل.

Non-adjustable fixed base.

ستاند قابل للتعديل والطوي يحتوي على قوالب مقاس A4.

Adjustable and foldable stand with template A4 size.

تحتوي العلبة على ستاند فقط.

The box contains a stand.

Items:

Code	Size	Weight
NAB_S.S-C-A4	170x27 cm	7.32 kg
NAB_i-C-A4	158x25 cm	7.04 kg
NAB_AL-C-A4	144x23 cm	5.1 kg

Using :

الاستخدامات :

Trade shows, exhibitions, and conferences.	المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
Backdrop for photo shoots and visual media productions.	خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
Company events, such as product launches or corporate meetings.	أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
Museums and historical sites for informative displays.	المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

Flag Stand Display & Backpack Flag

Features:

مجموعة رائعة من أنظمة العرض المنبثقة خفيفة الوزن والقوية من الألمنيوم والستيل.

An impressive group of pop-up display systems Lightweight and robust aluminum & steel.

ستاند قابل للتعديل والطوي

Adjustable and foldable stand.

ذهبي Gold

فضي Silver

2.5 m

قابل للتعديل حتى 1.6 متر

Adjustable Up To 1.6 m



Items:

علم الريشة
Feather Flag

Graphic Size	
NABFF - 01	200 x 50 cm
NABFF - 02	250 x 60 cm
NABFF - 03	370 x 70 cm
NABFF - 04	450 x 75 cm



علم الدمعة
Tear Flag

Graphic Size	
NABTF - 01	170 x 70 cm
NABTF - 02	200 x 90 cm
NABTF - 03	280 x 100 cm
NABTF - 04	350 x 125 cm



علم مستقيم
Straight Flag

Graphic Size	
NABSF - 01	280 x 70 cm
NABSF - 02	380 x 70 cm
NABSF - 03	400 x 100 cm



Using :

- Trade shows, exhibitions, and conferences.
- Backdrop for photo shoots and visual media productions.
- Company events, such as product launches or corporate meetings.
- Museums and historical sites for informative displays.

الاستخدامات :

- المعارض التجارية والمعارض والمؤتمرات.
- خلفية لالتقاط الصور وإنتاج الوسائط المرئية.
- أحداث الشركة ، مثل إطلاق المنتجات أو اجتماعات الشركة.
- المتاحف والمواقع التاريخية للعروض التثقيفية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

ألواح الأكـريليـك
Acrylic Sheets

الأكريليك مادة حرارية شفافة وصلبة, تتوفر بمجموعة واسعة من الأحجام والألوان والسماكات المختلفة. كما أن لديها مقاومة ممتازة للطقس القاسي.
يمكن استخدام الاكرليك بسهولة وتشكيله وقطعه وتثبيته وصقله ولصقه. كما يستخدم بمجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك صناعة الإعلانات والإضاءة والأثاث والتصميم الداخلي وغيرها.

Acrylic is a transparent and hard thermoplastic material that is available in a wide range of sizes, colors and thicknesses. It has excellent resistance to harsh weather conditions and can be easily used, shaped, cut, drilled, polished and glued. Acrylic is used in a variety of applications, including advertising, lighting,furniture, interior design and more.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

THAILAND ACRYLIC SHEET



Features:

الوضوح البصري العالي: يتميز لوح الأكريليك بالوضوح العالي.

High optical clarity: The acrylic sheet features high clarity.

مقاومة الكسر والتأثير: يتميز لوح الأكريليك بمقاومة عالية للكسر والتأثير.

Breakage and impact resistance : The acrylic sheet has high breakage and impact resistance.

مقاومة الحرارة: يتحمل لوح الأكريليك درجات حرارة عالية ومنخفضة.

Heat resistance: The acrylic sheet can withstand high and low temperatures.

مقاومة الأشعة فوق البنفسجية : يتميز لوح الأكريليك بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.

UV Resistance: The acrylic sheet has a high UV resistance.

مقاومة للكيماويات: يتحمل لوح الأكريليك الكثير من المواد الكيميائية.

Chemical Resistant: The acrylic sheet can with stand many chemicals.

Items:

Code	Color	thickness
M-100		(2/2.5/2.8)mm
M-135		(2/2.5/2.8/6)mm
M-206		(2/2.5/2.8)mm
M-215		(2/2.5/2.8)mm
M-235		(2/2.5/2.8)mm
M-266		(2/2.5/2.8)mm
M-322		(2/2.5/2.8)mm
M-324		(2/2.5/2.8)mm
M-325		(2/2.5/2.8)mm
M-327		(2/2.5/2.8)mm
M-3336		(2/2.5/2.8/6)mm
M-346		(2/2.5/2.8)mm
M-347		(2/2.5/2.8)mm
M-367		(2/2.5/2.8/6)mm
M-6076		(2/2.5/2.8)mm
M-801		(2/2.5/2.8)mm
M-814		(2/2.5/2.8)mm
M-130-Clear		(2.5)mm
M-993-Clear		(2.5)mm
M-994-Clear		(2.5)mm
M-532-Clear		(2.5)mm
M-010-Frosted		(2.5)mm
M-433		(2/2.5/2.8/4/5)mm (6/8/10/12/15)mm (18/20/25/30)mm

Technical Specifications:

- Sheet Size 244 x 122 cm

ضمان 5 سنوات
5 Year Warranty

Using :

الاستخدامات :

Manufacture of advertising signs and guiding signs.	صناعة لافتات الإعلانات واللافتات الإرشادية.
Design of glass surfaces, doors, cabinets, tables and chairs.	تصميم الأسطح الزجاجية والأبواب والخزائن والطاولات والكراسي.
Design of wall panels, screens, doors and windows.	تصميم الألواح الجدارية والشاشات والأبواب والنوافذ.
Signboard and commercial display stands.	الحروف البارزة وستاندات العرض التجارية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

CHINESE ACRYLIC SHEET







Features:

الوضوح البصري العالي: يتميز لوح الأكريليك بالوضوح العالي.

High optical clarity: The acrylic sheet features high clarity.

مقاومة الكسر والتأثير: يتميز لوح الأكريليك بمقاومة عالية للكسر والتأثير.

Breakage and impact resistance : The acrylic sheet has high breakage and impact resistance.

مقاومة الحرارة: يتحمل لوح الأكريليك درجات حرارة عالية ومنخفضة.

Heat resistance: The acrylic sheet can withstand high and low temperatures.

مقاومة الأشعة فوق البنفسجية : يتميز لوح الأكريليك بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية.

UV Resistance: The acrylic sheet has a high UV resistance.

مقاومة للكيماويات: يتحمل لوح الأكريليك الكثير من المواد الكيميائية.

Chemical Resistant: The acrylic sheet can with stand many chemicals.

Items:

Type	Color	thickness
Black		(2/2.5/2.8)mm (4/6/8/10)mm
Clear		(1/2/2.5/2.8)mm (4/5/6/8/10)mm (12/15/18/20)mm
Frosted (Clear)		(2.5/2.8/3/4/6/8)mm
Frosted (white)		(2.5/2.8/4/6/8)mm
Frosted (frosted)		(2/2.5/2.8/4/6)mm
Frosted (black)		(2.5/3)mm
Mirror (gold ,silver)		(1/1.5/2)mm
Mirror (pink ,light pink)		2 mm
Sandwich (gold ,silver,black,white)		1.3 mm
Opaque white		(2/2.5/2.8/3/4/5/6/8/10)mm
Magic (black & white)		2.5 mm

Technical Specifications:

- Sheet Size: 122 x 244 cm
- Sandwich Sheet Size: 60 x 120 cm

Using :

الاستخدامات :

Manufacture of advertising signs and guiding signs.	صناعة لافتات الإعلانات واللافتات الإرشادية.
Design of glass surfaces, doors, cabinets, tables and chairs.	تصميم الأسطح الزجاجية والأبواب والخزائن والطاولات والكراسي.
Design of wall panels, screens, doors and windows.	تصميم الألواح الجدارية والشاشات والأبواب والنوافذ.
Signboard and commercial display stands.	الحروف البارزة وستاندات العرض التجارية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

ألـــواح PVC
PVC Sheets

هي ألواح صلبة شديدة التحمل وعالية المتانة تتميز بخفة وزنها مقارنة بالمواد الأخرى، وكذلك بمقاومتها للماء والرطوبة والحرارة والأشعة فوق البنفسجية. تتوفر بسماكات وانواع مختلفة (فوركس, فوم بورد, كوركيتد).تستخدم عادة في تطبيقات البناء والديكور والإعلانات.

These are solid and highly durable panels that are lightweight compared to other materials, as well as resistant to water, moisture, heat, and UV rays. They are available in different thicknesses and types (such as Forex, Foam Board, and Correx). They are commonly used in construction, decoration, and advertising applications.

PVC (FOREX, FOAM, CORRUGATED)

FOREX

Corrugated

Foam

Features:

خفة الوزن: يتميز بوزن خفيف مقارنة بالمواد الأخرى.

Lightweight: It has a lighter weight compared to other materials.

متانة عالية: فهو مقاوم للتآكل والتلف ويتحمل الظروف الجوية القاسية.

High Durability: It is wear and tear resistant and durable extreme weather conditions.

سهولة التشكيل: يمكن تشكيله بسهولة للحصول على الأشكال المطلوبة.

Ease of formation: It can be easily formed to obtain on the required forms.

مقاومة للماء: حيث يمكن استخدامه في الهواء الطلق ولا يتأثر بالماء.

Water Resistant: It can be used outdoors Open and not affected by water.

سهولة الطباعة: يمكن طباعة الصور والنصوص بسهولة على سطح اللوح.

Easy to print: Pictures and texts can be printed easily on the surface of the board.

مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.

UV resistant.

Items:

Type	Color	Density	thickness
FOREX		50%	(2/3/4/5/6/8)mm
		45%	(9.5/10/12/15)mm
		45%	(18/20/25/30)mm
Corrugated		--	(2/3/4/5)mm
Foam		--	(5/10)mm

Differences : الاختلافات :

يمكن القول أن (لوح الفوركس و الفوم) تستخدمان عادة في الإعلانات والديكورات الداخلية، في حين يستخدم (لوح الكوركيتد) في الأرضيات والجدران والمنصات. ولكل نوع منها ميزاته وعيوبه وفوائده واستخداماته المختلفة.

It can be said that (Forex board and foam board) are usually used in advertisementsAnd interior decorations, in a while (corchid board) is used walls and platforms. Each type has its advantages, disadvantages and benefits and its various uses.

Technical Specifications:

- Sheet Size 244 x 122 cm

Using : الاستخدامات :

Advertising.	مجال الدعاية والإعلان.
Packaging.	التغليفات.
Material Handling & Protection.	مواد الأمن والسلامة.
Stationery.	الأدوات المكتبية.
Construction & Interiors.	المقاولات والتصميم الداخلي.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

مواد لاصقة
Adhesives

المواد اللاصقة هي مواد تستخدم لربط أو تثبيت أشياء معًا. وتتوفر هذه المواد بأشكال وأحجام وخصائص مختلفة لتناسب مجموعة واسعة من التطبيقات.
وتستخدم هذه المواد في العديد من التطبيقات، بما في ذلك التصنيع والإعلانات والديكورات والأعمال الفنية والحرفية والعديد من التطبيقات الأخرى.

Adhesives are materials used to attach or hold things together. These materials are available In different shapes, sizes and properties to suit a wide range of applications. This material is used in many applications, including manufacturing and advertising decorations, arts and crafts, and many other applications.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

ADHESIVES (DOUBLE TAPE)

Foam Tape

وصف وشرح المنتج
PRODUCT DESCRIPTION

يتمثل هذا المنتج في رغوة البولي إيثيلين كحامل، مغطاة بطبقة لاصقة من الأكريليك المذيب على كلا الجانبين. ويتميز هذا المنتج بالثبات الجوي الممتاز وعدم النفاذية و مقاومة المواد الكيميائية والامتصاص الصوتي والامتصاص العالي والالتصاق الفائق. ويمكن استخدام هذا المنتج في مجموعة واسعة من التطبيقات.

Polyethylene foam as the carrier, coated with acrylic solvent adhesive on both sides. Excellent weatherability, impermeability, chemical ,resistance , buffer,sound, adsorbing and superior adhesion.



Clear Tape

وصف وشرح المنتج
PRODUCT DESCRIPTION

يتمثل هذا المنتج في فيلم بوليستر شفاف مغطى بطبقة لاصقة من الأكريليك، مما يجعله مقاومًا للحرارة العالية ويوفر قوة لاصقة قوية. ويمكن استخدام هذا المنتج في مجموعة واسعة من التطبيقات.

Clear Polyester Film coated withacrylic gnidnob tnellecxe sah ,sedis htob no evisehdaHigh temperature resistance and provides.



Features:

يتكون من نوعين من الأشكال (فوم , شفاف) باختلاف الاستخدامات.

It consists of two types of shapes (foam, transparent) With different uses.

غراء عالي الجودة يتناسب مع الحرارة والطقس القاسي.

High quality heat and weather resistant glue The cruel.

يأتي بمقاسات مختلفة بحسب كل نوع.

comes in different sizes depending on each type.

صنع في تايوان.

Made in Taiwan.

Items:

FOAM TAPE — 30 m

CLEAR TAPE — 50 m

12 mm | 18 mm | 24 mm | 50 mm

Using :

advertising signs and guiding signs.

glass surfaces, doors, cabinets, tables and chairs.

wall panels, screens, doors and windows.

Signboard and commercial display stands.

الاستخدامات :

لافتات الإعلانات واللافتات الإرشادية.

الأسطح الزجاجية والأبواب والخزائن والطاولات والكراسي.

تصميم الألواح الجدارية والشاشات والأبواب والنوافذ.

الحروف البارزة وستاندات العرض التجارية.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC

For Advertising Materials — لمستلزمات الدعاية والإعلان

+966 56 184 9049 | +966 56 835 1466 | info@nab-led.com

ADHESIVES (Silicon glue , Acrylic glue , Super glue)

Silicon glue

لاصق سيليكوني مرن دائم، يستخدم لتسوية الفواصل بين مواد مختلفة. يتميز بالالتصاق الممتاز على معظم المواد المستخدمة في البناء بدون الحاجة إلى طبقة أساسية.

Permanent flexible silicone adhesive, used for leveling spacers between different materials. It is characterized by adhesion Excellent for most of the materials usedBuild without the need for a base coat.

وصــف وشــرح الـمـنـتـج
PRODUCT DESCRIPTION

Features:

متأقلم مع الحركة حتى٪20.
Adaptive to movement up to 20%.
مقاوم لجميع ظروف الطقس.
Resistant to all weather conditions.
مقاوم للمواد الكيميائية والبكتيريا.
Chemical and bacteria resistant.
متاح بلونين أبيض وشفاف.
Available in two colours, white and clear.
الحجم 280 مل.
The volume is 280 ml.

Super glue

مادة صمغية سريعة وسهلة الالتصاق. تستخدم للعديد من المواد مثل البلاستيك والخشب والزجاج والاقمشة والورق والجلود وغيرها.

Fast and easy adhesive glue. It is used for many materials such as plastic, wood, glass, fabrics, paper, leather and more.

وصــف وشــرح الـمـنـتـج
PRODUCT DESCRIPTION

Features:

يتميز بالقوة والتحمل العالي.
characterized by strength and endurance.
يستخدم للصق واصلاح الاشياء المكسورة.
used for gluing &repairing broken things.
اللزوجة متوسطة 90-100cps.
Medium viscosity 90-100cps.
المكونات: ايثيل سيانواكريليت.
Ingredients: Ethyl Cyanoacrylate.
الصنع : كوري.
Manufacture : Korean.

Acrylic glue

اللاصق الاكريليك هو نوع من المذيبات ويتميز بأنه غير قابل للاشتعال وشديد السرعة في التصلب، ويصلح لمعظم البلاستيكيات.

Acrylic adhesive is a solvent-based , non-flammable, fast-setting adhesive suitable for most plastics.

وصــف وشــرح الـمـنـتـج
PRODUCT DESCRIPTION

Features:

يمكنه الالتصاق بمعظم البلاستيكيات.
It can stick to most plastics.
يتبخر بسرعة كبيرة عند تعرضه للهواء.
It evaporates quickly when exposed to air.
يمتاز بلزوجة خفيفة جديد للتحكم به.
It has a new light viscosity for control.
غير قابل للاشتعال وسريع التصلب.
Non-flammable and fast-hardening.

المـواد الخاصة باللحام
Soldering Materials

قصدير اللحام هو مادة معدنية سهلة الإنصهار تستخدم في عمليات اللحام لتثبيت وتوصيل القطع المعدنية. يستخدم في التوصيلات الكهربائية والإلكترونية والسباكة وصناعة السيارات والتصنيع العام.

Solder tin is a eutectic metal material used in soldering operations to stabilize and connect metal parts. It is used in electrical and electronic connections, plumbing, automotive, and general manufacturing.

For Advertising Materials لمستلزمات الدعاية والإعلان

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

(Solder sticks , Solder Roll , Soldering Iron)

Solder sticks

أعواد معدنية بسماكات مختلفة من القصدير تستخدم في لحام الحروف البارزة والمعادن الأخرى في مجال الصناعة.

Metal sticks of different thicknesses Tin is used to solder raised letters and other metals in the field of industry.

وصف وشرح المنتج
PRODUCT DESCRIPTION

Technical Specifications:

- Weight: 20 kg /Package
- Thickness: 5 mm, 10 mm

Grade %

Tin	Lead
25%	75%
30%	70%
50%	50%



Solder Roll

رول يحتوي على قصدير معدني بسماكات مختلفة في شكل لفائف.يستخدم في التوصيلات والدوائر الكهربائية.

Roll containing metal foil with thickness Different in roll form.Used in Electrical connections and circuits.

وصف وشرح المنتج
PRODUCT DESCRIPTION

Technical Specifications:

- Weight: 250 g
- Thickness: 1.0 mm
- Flux: 1.8%

Grade %

Stannum	Plumbum
60%	40%

Soldering Iron

مطارق من النحاس متوفرة بأوزان مختلفة تستخدم في صهراللحام ووضعه على سطح المعدن لتثبيته.

Brass mallets are available in different weights It is used to melt the solder and put it on a surface metal to install it.

وصف وشرح المنتج
PRODUCT DESCRIPTION

Technical Specifications:

Weight

- 200 g
- 250 g
- 300 g
- 400 g
- 500 g

مـــواد الـــطـــبـــاعـــة
Printing Materials

هي المواد والعناصر التي تستخدم في عملية الطباعة على مجموعة متنوعة من الخامات.تستخدم في مجال الدعاية والديكورات تعتبر مواد الطباعة حاسمة لتحقيق جودة الطباعة وتفاصيلها الدقيقة. يتم اختيار المواد المناسبة بناءً على نوع التقنية المستخدمة ونوع الطباعة المطلوبة.

The materials and components that are used in the printing process A variety of materials used in the field of advertising and decorations are materials Printing is crucial to achieving fine print quality and detail. The material is selected appropriate depending on the type of technology used and the type of printing required.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

KOREAN STICKER

Features:

سهل الامتصاص للحبر والدقة رائعة.
Easy to absorb ink andv the graphics are brilliant.

قدرة ممتازة على الطباعة والتعامل على الطابعات المحددة.
Excellent printability and handling on selected printers.

نسبة سعر/أداء ممتازة للرسومات الترويجية في الهواء الطلق.
Excellent price/performance ratio for outdoor promotional graphics.

سهولة القص والتطبيق على مجموعة واسعة من الأسطح الأساسية.
Easy cutting and application on a wide variety of substrates.

الصنع : كوري.
Manufacture : Korean.

Technical Specifications:

- Material Type: White & Clear
- Width: 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52
- Glue Color: Clear • Length: 50 m
- Release Paper: Single PE , 140
- Thickneses: 100 micro
- a Guarantee: 1 Year

- Material Type: Colored
- Width: 1.22
- Glue Color: Clear • Length: 50 m
- Release Paper: Single PE , 140 gsm
- Thickneses: 90 micro
- a Guarantee: 2 Year

LIGHT MATT COLORS

COLOR CODE L 2064	COLOR CODE L 2012	COLOR CODE L 2111	COLOR CODE L 2168	COLOR CODE L 2264
COLOR CODE L 2052	COLOR CODE L 2254	COLOR CODE L 2055	COLOR CODE L 25053	COLOR CODE L 2048
COLOR CODE L 2143	COLOR CODE L 2045	COLOR CODE L 2042	COLOR CODE L 2120	COLOR CODE L 2031
COLOR CODE L 25021	COLOR CODE L 2035	COLOR CODE 3904	COLOR CODE L 2027	COLOR CODE L 2075
COLOR CODE L 2077	COLOR CODE L 2073	COLOR CODE L 2080	COLOR CODE L 2071	

GLOSSY COLORS

COLOR CODE IT-3201	COLOR CODE IT-3603	COLOR CODE IT-1601	COLOR CODE IT-3506
COLOR CODE IT-3505	COLOR CODE IT-3503	COLOR CODE IT-3451	COLOR CODE IT-3403
COLOR CODE IT-3402	COLOR CODE IT-3204	COLOR CODE IT-3303	COLOR CODE IT-3902
COLOR CODE IT-3803	COLOR CODE IT-3903	COLOR CODE IT-3901	COLOR CODE IT-3703
COLOR CODE IT-3800	COLOR CODE IT-3701		

KOINTEC

Using :

Product packaging and decoration.

The field of advertising in the internal and external publications.

Cars, display stands, walls and interior decoration.

الاستخدامات :

تغليف المنتجات وتزيينها.

مجال الدعاية في الطباعات الداخلية والخارجية.

السيارات وستاندات العرض والجدران والديكور الداخلي.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

DECORATION KOREAN STICKER

Aurora Film



Technical Specifications:

- Width: 1.0 m
- Glue Color: Clear
- Length: 50 m
- Release Paper: Single PE , 150
- Thickneses: 110 micro
- a Guarantee: 1 Year

KOINTEC

Wallpaper Film

Technical Specifications:

- Width: 1.37 m
- Glue Color: Clear
- Length: 50 m
- Release Paper: Single PE , 140
- Thickneses: 200 / 170 micro
- a Guarantee: 1 Year

KOINTEC

Frosted Film



Technical Specifications:

- Width: 1.0 m
- Glue Color: Clear
- Length: 50 m
- Release Paper: Single PE , 150
- Thickneses: 110 micro
- a Guarantee: 1 Year

KOINTEC

APPLICATION / LAMINATION(KOREAN)

LAMINATION FILM

Features:

يمتاز بغراء قوي وممتاز.
It has strong and excellent glue.

حماية الطباعة من الخدوش والمواد.
Protect print from scratches and materials.

نسبة سعر/أداء ممتازة للرسومات الترويجية في الهواء الطلق.
Excellent price/performance ratio for outdoor promotional graphics.

سهولة القص والتطبيق على مجموعة واسعة من الأسطح الأساسية.
Easy cutting and application on a wide variety of substrates.

الصنع : كـوري.
Manufacture : Korean.

الضمان : 1سنة
Warranty: 1 year

Technical Specifications:

- Width: 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52
- Glue Color: Clear • Length: 50 m
- Release Paper: Single PE , 200
- Thickneses: 90 micro
- a Guarantee: 1 Year

KOINTEC

Using :

Hollow stickers.

The field of advertising in the internal and external publications.

Product packaging and decoration.

الاستخدامات :

الستيكرات المفرغة.

مجال الدعاية في الطباعات الداخلية والخارجية.

تغليف المنتجات وتزيينها.

APPLICATION TAPE

Features:

يمتاز بغراء قوي وممتاز.
It has strong and excellent glue.

سهل التحكم به وإزالته.
Easy to control and remove.

تسمح لك الشفافية برؤية الألوان والأشكال الخاصة بالحروف أثناء التطبيق.
The transparency allows you to see the colours and the shapes of, the lettering during application.

سهولة القص والتطبيق على مجموعة واسعة من الأسطح الأساسية.
Easy cutting and application on a wide variety of substrates.

الصنع : كـوري.
Manufacture : Korean.

الضمان : 1سنة
Warranty: 1 year

Technical Specifications:

- Width: 1.0
- Glue Color: Clear • Length: 50 m
- Release Paper: Single PE , 120
- Thickneses: 75 micro
- a Guarantee: 1 Year

KOINTEC

Using :

Hollow stickers.

The field of advertising in the internal and external publications.

Product packaging and decoration.

الاستخدامات :

الستيكرات المفرغة.

مجال الدعاية في الطباعات الداخلية والخارجية.

تغليف المنتجات وتزيينها.

+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

CHINESE STICKER



Features:

سهل الامتصاص للحبر والدقة رائعة.
Easy to absorb ink andv the graphics are brilliant.

قدرة ممتازة على الطباعة والتعامل على الطابعات المحددة.
Excellent printability and handling on selected printers.

نسبة سعر/أداء ممتازة للرسومات الترويجية في الهواء الطلق.
Excellent price/performance ratio for outdoor promotional graphics.

سهولة القص والتطبيق على مجموعة واسعة من الأسطح الأساسية.
Easy cutting and application on a wide variety of substrates.

الصنع : صيني.
Manufacture : Chinese.

Technical Specifications:

- Material Type: White & Clear & back gray
- Width: 1.07 / 1.27 / 1.37 / 1.52
- Glue Color: Clear • Length: 50 m
- Release Paper: Single PE , 140
- Thickneses: 100 micro

- Material Type: Colored
- Width: 1.22
- Glue Color: Clear • Length: 50 m
- Release Paper: Single PE , 140 gsm
- Thickneses: 90 micro

COLOR CODE 1000 M	COLOR CODE 1001 C	COLOR CODE 1002 C	COLOR CODE 1005 C	COLOR CODE 1008 M C	COLOR CODE 1011 M	COLOR CODE 1012 M C	COLOR CODE 1013 M C	COLOR CODE 1014 M C
COLOR CODE 1015 M	COLOR CODE 1016 M C	COLOR CODE 1017 M	COLOR CODE 1018 M C	COLOR CODE 1020 M	COLOR CODE 1021 M C	COLOR CODE 1023 M	COLOR CODE 1024 M C	COLOR CODE 1026 M C
COLOR CODE 1028 M C	COLOR CODE 1038 M	COLOR CODE 1040 M	COLOR CODE 1042 M C	COLOR CODE 1050 M	COLOR CODE 1051 M C	COLOR CODE 1052 M C	COLOR CODE 1054 M C	COLOR CODE 1057 M

Using :

Product packaging and decoration.

Advertising field in internal publications only.

display stands, walls and interior decoration.

الاستخدامات :

تغليف المنتجات وتزيينها.

مجال الدعاية في الطباعات الداخلية فقط.

وستاندات العرض والجدران والديكور الداخلي.

NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
+966 56 184 9049 +966 56 835 1466 info@nab-led.com

BANNER / FLEX

CHINESE FLEX



Technical Specifications:

- Fabric: 1000D x 500D
- Weight: 610 gsm
- Finishing: White Matt / Glossy
- Width: (1.12/1.37/1.62/1.8 2.2/2.6/3.2)m
- Length: 50 m

KOREAN FLEX

Technical Specifications:

- Fabric: 1000D x 500D
- Weight: 610 gsm
- Finishing: White Glossy
- Width: (1.12/1.32/1.62/1.8 2.2/2.6/3.2)m
- Length: 50 m

starflex

ROLL UP BANNER

Technical Specifications:

- Fabric: 500D x 300D
- Weight: 440/380/320/280 gsm
- Finishing: White Matt / Glossy
- Width: 91.4 cm
- Length: 50 m

starflex

VIETNAMESE BANNER

Technical Specifications:

- Fabric: 500D x 300D
- Weight: 440 gsm
- Finishing: White Matt / Glossy
- Width: (1.12/1.37/1.62/1.8 2.2/2.6/3.2/4.2/5)m
- Length: 50 m

starflex



LED-Zigzag(S-Shape) 120dots/m Flexible strip light

Features:

عدسة 2835 بمعدل 120عدسة/متر,عالية السطوع

High brightness, using 120 grain, 2835SMD LED.

موفر للطاقة ، مدعوم بتيار مستمر عالي الكفاءة موفرا للطاقة بنسبة 80٪.

Energy saving, driven by high efficiency constant current than traditional energy -saving fluorescent 80%.

استهلاك منخفض للطاقة ، يمكن أن يصل إلى عدد ساعات عمل تزيد عن 30,000 ساعة.

Low energy consumption, can reach 30,000hrs above>

قدرة عالية على مقاومة الطقس، ليست حساسة لدرجة الحرارة والرطوبة.

Strong weather ability, not sensitive to temperature, moisture to the wider.

سهل التركيب وسهل الاستخدام.

Easy installation and easy to use.

صديقة للبيئة ولا تحمل معادن ثقيلة أو غازات ضارة.

Environmental protection, not heavy metals and harmful gas.

آمنة على العين.

No glimmered, protection to your eyes.

Items:

Code	Color	Kalvin	Total Lumen Output
NAB_135	Cool white	22.000k	6000 -6600 LM
NAB_136	Pure White	6.500k	6000 -6600 LM
NAB_137	Warm White	3.000k	6000 -6600 LM
NAB_142	Yellow		2700 - 2800 LM
NAB_138	Red		1400 -2000 LM
NAB_139	Blue		540 -600 LM
NAB_140	Green		2100 - 2300 LM
NAB_141	Pink		1350 - 1400 LM

Technical Specifications:

- Power: 60W/Roll – 12W/m
- Life Time: 30,000 – 50,000hrs



NAB LED
شركة الناب المضيء التجارية
Alnab Almudeei Trading LLC
For Advertising Materials
لمستلزمات الدعاية والإعلان
+966 56 184 9049
+966 56 835 1466
info@nab-led.com

BANNER

MESH BANNER

Technical Specifications:

- Fabric: 1000D x 1000D – 12x12
- Weight: 370 gsm
- Finishing: White Matt
- Width: 220 / 320 cm
- Length: 50 m

COATED BANNER

Technical Specifications:

- Fabric: 1000D x 1000D – 12x12
- Weight: 440 gsm
- Finishing: White Matt
- Width: (0.914/1.12/1.37/1.62/2.2/3.2)m
- Length: 50 m

BLACK BACK BANNER



Technical Specifications:

- Fabric: 840D x 840D – 9x9
- Weight: 440 gsm
- Finishing: White Matt
- Width: 220 / 320 cm
- Length: 50 m

BANNER

CHINESE BANNER



Technical Specifications:

- Weight: 400 gsm
- Finishing: White Matt
- Width: (0.914/1.12/1.37/ 1.62/1.8/2.2 2.6/2.8/3.2)m
- Length: 50 m

BLACK BACK COATED



Technical Specifications:

- Fabric: 1000D x 1000D – 18x18
- Weight: 440 gsm
- Finishing: White Matt
- Width: (1.62/2.2/3.2)m
- Length: 50 m

FABRIC

Technical Specifications:

- Fabric: 150D x 150D x 2
- Weight: 180 gsm
- Finishing: White Matt
- Material: REALESE FOR INK
- Width: 137 cm
- Length: 100 m

- Material: BACKLIT (SATAN/COTTON)
- Width: (162/260/320) cm
- Length: 50 m

- Material: CLEAR
- Width: 110 cm
- Length: 110 m